ECH: 1/5000 LE BEL +


DEPARTEMENT DE L'OISE

Commune de Neuilly-En-Thelle

" 10 Rue le Hameau du Bellé "

PLAN DE COMMERCIALISATION

LOT 20: 320 M²



ARCHITECTE COORDINATEUR, CHARGÉ DU CONTRÔLE DES DÉPÔTS DE PERMIS DE CONSTRUIRE EN MATIÈRE REGLEMENTAIRE ET DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES:

JACQUES DELANOY

16 Rue Ampère 95300 Pontoise **TÉL.** 01.34.24.00.61 FAX. 01.34.24.08.06

95290 L'ISLE ADAM TÉL: 01 41 31 91 01 FAX: 01 41 31 91 09 GUISSET-CONSEIL@WANADOO.FR


PLAN CONTRACTUEL, CONCERNANT LES PLANTATIONS, LES CLOTURES ET LES PÉRIMETRES D'IMPLANTATION. Plan non contractuel concernant les côtes et les surfaces. Elles sont susceptibles de changements mineurs après procet verbal de bornage d'un geomètre expert




PERIMETRE D'IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION



HYPOTHESE D'IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION ET DES CLOTURES





1/200e 1/200e

LEGENDE:



PLACES STATIONNEMENT PRIVÉES SUR PARCELLE ESPACE PRIVÉ NON CLOS



D[']IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DE 5M PAR RAPPORT L[']ESPACE PUBLIC



POMPE ÉGOUT EU

DE RELEVAGE





ARBRES A SUPPRIMER



ARBRES A CONSERVER



ARBRES A PLANTER



POSITION MAXIMUM DES PLANTATIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

LEGENDE :



PLACES DE STATIONNEMENT PRIVÉES SUR PARCEUE ESPACE PRIVÉ NON CLOS



OPEN SPACE VÉGÉTALISÉ NON CLOTURÉ PRIVATIF



JARDIN PRIVATIF CLOS



GRILLAGE 1.20M SEUL



GRILLAGE DE 1.20M DOUBLÉ D[']UNE HAIE VÉGÉTALE DE 1.60m MAX A FLORAISON DÉCALÉE 50% CADUQUE 50% PERSISTANT A LA CHARGE DE L'AMÉNAGEUR SUR OPEN SPACE ET A LA CHARGE DE L'ACQUÉREUR EN FOND DE PARCELLE ET SÉPARARATIVE

GRILLAGE 1.20M SEUL

ENTRE LIMITE SÉPARATIVE DE L'OPEN SPACE ET DE L'ESPACE VERT CLOS AINSI QU'ENTRE PIGNON DES CONSTRUCTIONS. CLÔTURE ET PORTILLON À LA CHARGE DE L'ACQUÉREUR.

POUR LES LOT 16/17/19/22, GRILLAGE DE 1.20M DOUBLÉ D'UNE HAIE VÉGÉTALE DE 1.6□M MAX EN RETRAIT DE 1.00M PORTILLON ARASE HORIZONTAL DE 1.30M EN BOIS PEINT, SERRURERIE BLANC OU GRIS ANTHRACITE.

LIMITE OPEN SPACE ET VOIE DE CIRCULATION CLÔTURE PRAIRIE DE 0.50M

DE HAUT ET LISSE BASSE EN BÉTON BLANC.

MURET TECHNIQUE ENDUIT AVEC RECOUVREMENT PIERRE RECTANGULAIRE TON SABLE